



AQUATUT Akrilik Su Yalıtım Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

Elastomerik akrilik reçine esaslı, 7 kata kadar esneyebilen. Akrilik su yalıtım kaplamasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su geçirmez	Kolay uygulama
Uzun Ömürlü	Renklendirilebilir
Ultra esnek	Mükemmel yapışma
Dört mevsim uygulama	Kokusuz Yapı

KULLANIM ALANI

İç ve dış cephelerde, su izolasyonu ve rutubet geçirimsizliği istenen beton, tuğla, çini, siva, ytong, briket, galvanizli sac, çatı kaplamaları, sarnıç, kanal gibi yatay ve düşey yüzeylerde ve duvar ile pencere kapı pervaz boşluklarında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmelidir. Zemin uygulamalarında yüzeyin eğimli olmasına dikkat edilmelidir. 1 kısım aquatut 1 kısım su ile hazırlanan astar yüzeye tatbik edilmeli ve 12 saat kuruma beklenmelidir.

Uygulama;

Aquatut su yalıtım kaplaması inceltmeden 2 kat olarak tatbik edilmeli katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Üzerine seramik döşeme benzeri bir işlem yapılacak ise 24 saat sonra yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Elastomerik akrilik reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Beyaz	Dokunma kuruması: 1-2 saat
Parlaklık	Yarı Mat	Toz tutmama kuruması: 3-4 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	500 ± 25	Sert Kuruma: 12 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.34 ± 0,10	
Katı madde (120°C / 30dk)	75 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
1 Kg ile 1,5 m² yüzey kaplanabilir.
3,5 Kg ile 4m² yüzey kaplanabilir.
10 Kg ile 15m² yüzey kaplanabilir.
20 Kg ile 30m² yüzey kaplanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	1 Kg, 3,5 Kg, 10 Kg, 20 Kg,
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.