

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 1 : Maddenin / karışımın ve şirketin / dağıtıcının kimliği**

**1.1 Madde karışım kimliği**

Ürün adı **SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**  
Ürün numarası

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımlar Ahaşp yüzeyler için vernik

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

**Tedarikçi** ADOLİN BOYA KİMYA VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
FEVZİPAŞA MAHALLESİ ERDOĞAN SOKAK NO:15/A  
SİLİVRİ / İSTANBUL / TÜRKİYE  
[www.adolin.com](http://www.adolin.com) Tel: +90 212 735 38 24 Fax: + 90 212 735 38 28  
info@adolin.com

**Temas Kişisi** Kalite Kontrol Departmanı

**Üretici** ADOLİN BOYA KİMYA VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ  
FEVZİPAŞA MAHALLESİ ERDOĞAN SOKAK NO:15/A  
SİLİVRİ / İSTANBUL / TÜRKİYE  
[www.adolin.com](http://www.adolin.com) Tel: +90 212 735 38 24 Fax: + 90 212 735 38 28  
info@adolin.com

**1.4 Acil durum telefon numarası**

**Acil durum telefon numarası** ADOLİN BOYA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
+90 212 735 38 24  
İtfaiye:110

**Ulusal acil durum telefonu** Ulusal Sağlık Hizmetleri:112  
Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 2 : Zararlılık tanımlaması**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma T.C 28848**

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fiziksel zararlar | Alev. Sıvı 3 – H226                                                     |
| Sağlık zararları  | Cilt Tah. 2 – H315 Ürm. Sis. Tok 2 – H361d BHOT Tekrar.<br>Mrz 2 – H373 |
| Çevresel zararlar | Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.                                   |

**2.2 Etiket unsurları**

**Zararlılık İşaretleri**



**Uyarı Kelimesi**

Dikkat

**Zararlılık İfadeleri**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H361 Doğmamış Çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol çabılır.  
EUH208 ETHYL METHYL KETOXIME, cobalt bis  
(2- ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**Önlem İfadeleri**

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin  
P210 Isıdan / kıvılcımdan /alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun –  
Sigara içilmez  
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun  
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın  
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın  
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın  
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın  
P260 Buharını spreyini solumayın  
P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın  
P280 Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE : Bol sabun ve su ile yıkayın  
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE:  
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

P308+P313 MARUZ KALMA VEYA ETKİLEŞME HALİNDE İSE:

Tıbbi yardım bakım alın

P314 Kendinizi iyi hisstemesseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın)

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım müdahale alın

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P405 Kilit altında saklayın

P501 İçeriği / kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

**İçerikler**

Toluen

**BÖLÜM 3 : Bileşimi / İçindekiler hakkında bilgi**

**2.3 Diğer Zararlar**

**3.2 Karışımlar**

| Kimyasal adı    | EC numarası | CAS nuarası | %      | Sınıflandırma                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen          | 203-625-9   | 108-88-3    | 25-40% | Alev sıvı 2 - H225<br>Cilt Tah. 2 - H315<br>Ürm. Sis. Tok. 2 - H361d<br>BHOT Tek Mrz. 3 - H336<br>BHOT Tek. Mrz. 2 - H373<br>Asp. Tok. 1 – H304 |
| 2- bütanonoksim | 202-496-6   | 96-29-7     | <1%    | Akut Tok: 4 - H312<br>Göz Hsr. 1 - H318<br>Cilt Hassas. 1 - H317<br>Kans. 2- H351                                                               |

Zararlılık ifadelerinin tam metni bölüm 16 da verilmiştir.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

**Genel bilgi**

Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Kullanımı esnasında ya da sonrasında beklenmeyen bir etki görüldüğünde, ürünün kabı veya etiketi ile birlikte doktora başvurunuz.

**Soluma**

Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Solunum zorluğu çektiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

**Yutma**

KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın

**Cilt teması**

Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Göz teması**

Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

**Soluma**

Solunum zorluğu

**Yutma**

Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.

**Cilt teması**

Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

**4.3 Tıbbi Müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

**Doktora verilecek bilgiler**

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Hazırlanma tarihi:15.01.2019

GBF No:675120

## **GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

### **SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele önlemleri**

**5.1 Yangın Söndürücüler**

**Uygun söndürücü maddeler** Alkole dirençli köpük, karbondioksit, kuru toz veya su sisi ile söndürün.

**Uygun olmayan söndürücü maddeler** Su jeti

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

**Özel zararlar** Yangın sonucunda yoğun siyah bir duman oluşabilir. Yangın sonucunda oluşan gaz, dumanlar sağlık tehlikesi yaratabilir. İtfaiyeciler, bu ürünlere karşı pozitif basınçlı solunum cihazı kullanmalıdır. Isıya maruz kalmış ambalajlar su ile soğutulmalıdır. Yangın söndürmeden dolayı akan suların kanalizasyona veya su kanallarına karışmalarına izin verilmemelidir.

**Zararlı yanma ürünleri** Yangın veya yüksek ısı zararlı buharların / gazların oluşmasına sebep olabilir.

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

**Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** Yangın gazları veya buharlarını solumaktan kaçının.

**Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman** Kimyasal maddelere karşı koruyucu giysi giyin

**BÖLÜM 6: Kaza Sonucu yayılmaya karşı önlemler**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

**Kişisel önlemler** Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının. Yeterli havalandırma sağlayın. Bu güvenlik formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin

**6.2 Çevresel önlemler**

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### SELÜLOZİK DOLGU VERNİK

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### Çevresel önlemler

Kanalizsyona veya su kaynaklarına veya toprağa dökülmesinden kaçının. Dökülmüş maddeyi 13. Bölümde belirtildiği şekilde toplayın ve bertaraf edin. Döküntüyü kum, toprak veya diğer uygun yanıcı olmayan bir malzeme ile kontrol altına alın.

#### 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve mataryeller

##### Döküntüyü temizleme yöntemleri

Atıkları toplayın ve uygun atık bertaraf kaplarına yerleştirilerek sıkıca mühürleyin. Atık ve Kirlenmiş maddeleri içeren kapları etiketleyin ve en kısa sürede alandan uzaklaşın

### BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

#### 6.4 Diğer bölümler ve atıflar

#### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

##### Kullanım tedbirleri

Dökülmesinden kaçının. Göz ve cilt temasından sakının. Isıdan, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun. Buharlar zemin üzerinde ve düşük tabanlı alanların içinde birikebilir. Ürünü KULLANIM SIRASINDA BİRŞEY YEMEKTE, İÇMEKTE VEYA SİGARA İÇMEKTE SAKININ. Buharları solumaktan sakının. Karışım elektrostatik olarak alevlenebilir. Exproof elektrikli cihazların bulunduğu ortamlarda kullanılması ve depolanması uygundur

#### 7.2 Uyuşmazlıklarıda içeren güvenli depolama için koşullar

##### Depolama tedbirleri

Oksitleyici maddelerden. Isıdan ve alevlerden uzak tutun statik elektrik boşalmalarına karşı önlem alın. Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Tavsiye edilen iç ambalaj malzemeleri, çelik PE. PP ve teflon iç ambalaj malzemesi olarak kauçuk butil kauçuk ve polisitiren uygun değildir. Kapalı orijinal ambalajında ve 5°C ile 30°C arasında depolayın.

##### Depolama sınıfı

Alevlenebilir sıvı depolama

#### 7.3 Belirli son kullanımlar

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**Kullanım tarifi**

Ürün teknik bülteni veya etiketinde belirtildiği şekilde kullanılabilir

**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri kişisel korunma**

**8.1 Kontrol parametreleri Mesleki maruziyet limitleri**

Kısa süreli maruziyet limiti (15 dakika): 150 ppm

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Koruyucu donanım**



**Uygun mühendislik kontrolleri**

Uygun genel ve yerel tahliye havalandırılmasını sağlayın. Ürün ve içerik maddeler için mesleki maruziyet sınırına dikkat edin

**Göz / Yüz koruması**

Kimyasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük kullanın

**Ellerin korunması**

Malzeme ile çalışmaya başlamadan önce koruyucu krem sürülürse sonradan cildi temizlemek daha kolay olur, ama bu, maddenin ciltten içeriye girmesini önlemez. Eldivenlerin şu malzemelerden yapılması önerilir: Nitril lastik, Neoprin, Latex Eldiven kullanılabilir

**Diğer cilt ve vücut korunması**

HER TÜRLÜ CİLT VE SOLUNUM TEMASINDAN KAÇININ Doğal iplikten veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik iplikten yapılmış antistatik giysi giyiniz.

**Sağlık tedbirleri**

Çalışma alanında sigara içmeyin

**Solunum sisteminin korunması**

Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri** Bölüm 6 ya bakınız



**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 9 : Fiziksel ve Kimyasal özellikler**

**9.1 Temel Fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Görünüm</b>                                       | Sıvı                                                                           |
| <b>Koku</b>                                          | Karakteristik                                                                  |
| <b>Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı</b>  | Uygun değil                                                                    |
| <b>Patlama noktası</b>                               | 5,5°C PMCC (Pensky-Martens kapalı kap)                                         |
| <b>Üst alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri</b> | Alt alevlenirlik / patlama limiti: 1,1 Üst alevlenirlik / patlama limiti: 12,8 |
| <b>Hacimsel yoğunluk</b>                             | 1,10-1,30 kg/m <sup>3</sup>                                                    |

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 10 : Kararlılık ve tepkime**

**10.1. Tepkime**

Normal Şartlar altındadır

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Uyumsuz materyeller için kısım 7 yükleme- boşaltma-taşıma ve depolamaya bakın

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Bilinmiyot

**10.4 Kaçınılması gereken durumlar**

Isı alev ve diğer tutuşturucu kaynaklarından sakının. İyi bir doğal havalandırma gerekli ise yerden egzost, havalandırması sağlanmalıdır

**10.5 kaçınılması gereken maddeler**

Egzotermik reaksiyonlardan korunmak için oksidize edici maddelerden güçlü alkalınlerden ve asidik malzemelerden kaçının

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Termal bozunma veya yanma halinde karbon oksitler ve diğer toksik gaz ve buharlar çıkabilir karbon oksitler. Azot oksitler

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 11 : Toksikolojik bilgiler**

**11.1 Tosik etkiler hakkında bilgi**

**Soluma**

Solunum sistemi tahrişine neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

**Yutma**

Ürünün kendisi hakkında deneysel veriler mevcut değildir

**Cilt ile temas**

Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet ciddi tahrişe neden olabilir.

**Göz ile temas**

Gözlerde tahrişe neden olabilir.

**BÖLÜM 12 : Ekolojik bilgiler**

**Ekotoksisite**

Ürünün ekotoksisitesi hakkında bilgi yoktur

**12.1 Toksisite**

Veri bulunmuyor

**12.2 Kalıcılık ve bozulabilirlik**

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Biyobirikim hakkında uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Ürün PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez

**12.6 Diğer olumsuz sonuçlar**

Ürünün kendisi hakkında deneysel bilgiler mevcut değildir

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**BÖLÜM 13 : Bertaraf etme bilgileri**

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

**Genel bilgi**

Atıklar, kontrollü olarak arıtılmalıdır. Atıkları, yerel atık bertaraf mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisanslı bir bertaraf tesisinde bertaraf edin

**Atık işleme yöntemleri**

Kirli, boş ve saklama kapları yangın ve çevre tehlikesi olarak kabul edilmeli ve 'Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine' uygun olarak bertaraf edilmeli veya ettirilmelidir

**BÖLÜM 14 : Taşımacılık Bilgileri**

**Karayolu sevkiyat notları**

Düzenlenmedi

**Demiryolu sevkiyat notları**

Düzenlenmedi

**14.1. UN numarası**

**UN No (IMDG)**

1263

**UN No (ICAO)**

1263

**14.2 Uygun UN taşımacılık adı**

**Uygun sevkiyat adı (IMDG)**

PAINT

**Uygun sevkiyat adı (ICAO)**

PAINT

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları**

IMDG sınıfı 3

ICAO sınıfı/bölümü 3

Sevkiyat etiketleri



**14.4 Ambalajlama grubu**

IMDG ambalajlama grubu III

ICAO ambalajlama grubu III

**14.5 Çevresel zararlar**

Çevre açısından zararlı deniz kirletici HAYIR

**14.6 Kullanıcı için özel önlemler**

EmS F-E, S-E

**14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık ile ilgili değildir

**BÖLÜM 15 : Mevzuat bilgileri**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

AB Mevzuatı 91/155/EEC sayılı tehlikeli müstahzaralara ait özel bilgi sistemi

**BÖLÜM 16 : Diğer Bilgiler**

Ana literatür referansları ve bilgi kaynakları

Bu GBF hammadde sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Hazırlanma tarihi:15.01.2019  
GBF No:675120

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**SELÜLOZİK DOLGU VERNİK**

13 Aralık 2014 tarih, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revizyon ile ilgili açıklamalar</b> | Revizyon yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Düzenleyen</b>                      | Ufuk Anıl -01.09.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yeni düzenlenme tarihi</b>          | 15.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kaçıncı düzenleme olduğu</b>        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hazırlanma tarihi</b>               | 15.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GBF No</b>                          | 675101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zararlılık ifadelerinin tümü</b>    | H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar<br>H226 Alevlenir sıvı ve buhar<br>H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür<br>H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır<br>H315 Cilt tahrişine yol açar<br>H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar<br>H318 Ciddi göz hasarına yol açar<br>H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir<br>H351 Kansere yol açma şüphesi vardır.<br>H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi vardır<br>H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.<br>EUH208 2 bütanoksim, cobalt bis (2- ethylhxanoate) içerir Alerjik reaksiyona yol açabilir |